



CON-FIO


DESDE 1996



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2020





CONTEÚDO

	Página
EMPRESA	2
CERTIFICAÇÕES	3
CONECTORES DE TORÇÃO	4
CONECTORES DE DERIVAÇÃO	10
CONECTORES JACK	13
DISPLAY	17
CONTATO	18



Sobre Nós

Somos um grupo experiente em comercialização de conectores elétricos, desde 1996 conectando vocês.

Missão

A CON-FIO foi fundada em 1996 com a finalidade de trazer produtos inovadores e de ótima qualidade ao mercado de acessórios para fios e cabos elétricos.

Nossa empresa possui os melhores produtos pelos menores preços.

Visão

A década de 90 foi marcada pela abertura do Brasil às importações. Surgiram, então, oportunidades para o brasileiro comercializar produtos ainda desconhecidos em nosso mercado.

Valores

Desde a sua criação, a CON-FIO desenvolve um trabalho reconhecido pelo mercado baseado na confiança e tecnologia. É a empresa com maior experiência de mercado no segmento em que atua, trabalhando em parceria com seus clientes, sempre atenta a conciliar novidades tecnológicas com a demanda.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES????????????



Sobre Nós

Somos um grupo experiente em comercialização de conectores elétricos, desde 1996 conectando vocês.

Missão

A CON-FIO foi fundada em 1996 com a finalidade de trazer produtos inovadores e de ótima qualidade ao mercado de acessórios para fios e cabos elétricos.


Nossa empresa possui os melhores produtos pelos menores preços. Conheça nossos produtos e entre em contato conosco.

Visão

A década de 90 foi marcada pela abertura do Brasil aos produtos importados. Surgiram, então, oportunidades para o brasileiro comercializar produtos ainda desconhecidos em nosso mercado.

Valores

Desde a sua criação, a CON-FIO desenvolve um trabalho reconhecido pelo mercado baseado na confiança e tecnologia. É a empresa com maior experiência de mercado no segmento em que atua, trabalha em parceria com seus clientes, sempre atenta a conciliar novidades tecnológicas com a demanda.



SOBRE

Os conectores de torção CON-FIO emendam Cabos Flexíveis e Fios Rígidos de forma prática e segura. Ao contrário da fita isolante que resseca com o calor e o tempo CON-FIO mantém a emenda isolada por muito mais tempo. Protegida por uma capa isolante, encontra-se a mola interna que se expande para acomodar firmemente os condutores e os mantém unidos sob pressão constante, sem danificá-los. Para soltar os fios basta girar o conector no sentido anti-horário, podendo ser reutilizado em outra conexão.

VANTAGENS

- Fácil aplicação
- Economia de Tempo
- Não enferrujam
- Conexões Segurança
- Versatilidade
- Reutilizáveis

APLICAÇÕES

- Chuveiros
- Luminárias e Ventiladores
- Instalações Elétricas Residenciais
- Fiação de Iluminação e Som automotivos
- Sistemas de segurança/alarme
- Maquinários e Iluminação Industrial

MODELOS

P1



Min 0,8mm²
Max 2,6mm²
Tensão Max - 300 Volt.
Temperatura - Até 105°C
Aprovação - UL e CSA
Material - Polipropileno
Mola Anticorrosiva



P2



Min 0,8mm²
Max 3,9mm²
Tensão Max - 300 Volt.
Temperatura - Até 105°C
Aprovação - UL e CSA
Material - Polipropileno
Mola Anticorrosiva



P3H



Min 1,3mm²
Max 5,7mm²
Tensão Max - 600 Volt.
Temperatura - Até 105°C
Aprovação - UL e CSA
Material - Polipropileno
Mola Anticorrosiva



P4H



Min 1,6mm²
Max 7,4mm²
Tensão Max - 600 Volt.
Temperatura - Até 105°C
Aprovação - UL e CSA
Material - Polipropileno
Mola Anticorrosiva



P6H



Min 2,5mm²
Max 15,8mm²
Tensão Max - 600 Volt.
Temperatura - Até 105°C
Aprovação - UL e CSA
Material - Polipropileno
Mola Anticorrosiva



P12



Min 1,2mm²
Max 15,8mm²
Tensão Max - 600 Volt.
Temperatura - Até 105°C
Aprovação - UL e CSA
Material - Polipropileno
Mola Anticorrosiva



MODELOS

P13



Min 4,1mm²
 Max 17,1mm²
 Tensão Max - 300 Volt.
 Temperatura - Até 105°C
 Aprovação - UL e CSA
 Material - Polipropileno
 Mola Anticorrosiva




P17



Min 9,9mm²
 Max 31,8mm²
 Tensão Max - 300 Volt.
 Temperatura - Até 105°C
 Aprovação - UL e CSA
 Material - Polipropileno
 Mola Anticorrosiva




DIMENSÕES




Modelo	A	B	C	D	E
P1	3.80	6.70	8.60	5.80	15.20
P2	4.10	7.00	9.80	5.90	17.60

* medidas em mm



Modelo	A	B	C	D	E
P3H	7.20	11.60	18.30	9.20	29.00
P4H	9.00	13.50	23.00	9.60	31.80
P6H	12.00	18.80	32.00	13.10	40.00

* medidas em mm



Modelo	A	B	C	D	E
P12	7.20	11.60	18.30	9.20	29.00
P13	9.00	13.50	23.00	9.60	31.80
P17	12.00	18.80	32.00	13.10	40.00

* medidas em mm

CARTELAS



CARTELA CONECTOR P1

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 12un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080012



CARTELA CONECTOR P2

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 10un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080029



CARTELA CONECTOR P3H

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 8un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080036



CARTELA CONECTOR P4H

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 6un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080043



CARTELA CONECTOR P6H

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 5un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080067

POTES



POTE CONECTOR P1

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 2000 Conectores

Aceita Refil

7898041080234



POTE CONECTOR P2

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 1000 Conectores

Aceita Refil

7898041080241



POTE CONECTOR P3H

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 500 Conectores

Aceita Refil

7898041080258



POTE CONECTOR P4H

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 500 Conectores

Aceita Refil

7898041080265

POTES



POTE CONECTOR P6H

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 500 Conectores

Aceita Refil

7898041080272



POTE CONECTOR P12

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 500 Conectores

Aceita Refil

7898041080289



POTE CONECTOR P13

Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 500 Conectores

Aceita Refil

7898041080296



POTE CONECTOR P17


Ideal para vendas a granel

Pote Plástico com tampa rosqueável e alça

Quantidade: 100 Conectores

Aceita Refil

7898041080319



SOBRE

O conector de derivação CON-FIO é dotado de uma lâmina que remove a capa isolante dos fios. Os fios se conectam através da própria lâmina e são isolados através do corpo de polipropileno com aditivação anti-chama do conector.

A remoção da capa isolante pelo próprio conector reduz o tempo de aplicação, aumentando a produtividade dos instaladores.

VANTAGENS

- Fácil aplicação
- Economia de Tempo
- Não é necessário desencapar os fios
- Basta um Alicate Simples
- Corpo em Polipropileno Retardante de Chama
- Padronização nas instalações

APLICAÇÕES

- Luminárias e Ventiladores
- Instalações Elétricas Residenciais
- Fiação de Iluminação e Som automotivos
- Sistemas de segurança/alarme
- Maquinários e Iluminação Industrial

MODELOS



SP1

Min 0,5mm²
 Max 1,5mm²
 Corrente Max - 10A
 Temperatura - Até 105°C
 Aprovação - UL e CSA
 Material - Polipropileno
 Baixa Voltagem
 Fio Rígido ou Flexível



SP2

Min 1,5mm²
 Max 2,5mm²
 Corrente Max - 10A
 Temperatura - Até 105°C
 Aprovação - UL e CSA
 Material - Polipropileno
 Baixa Voltagem
 Fio Rígido ou Flexível




SP5

Min 4mm²
 Max 6mm²
 Corrente Max - 25A
 Temperatura - Até 90°C
 Aprovação - UL e CSA
 Material - Polipropileno
 Baixa Voltagem
 Fio Rígido ou Flexível



Dimensões



Modelo	C	A	L	COR	FAIXA DE APLICAÇÃO
SP1	20	8	25	VERMELHO	0,5 - 1,5 mm ²
SP2	20	8	25	AZUL	1,5 - 2,5 mm ²
SP2W	20	8	25	BRANCO	1,5 - 2,5 mm ²
SP5	20	11	31	AMARELO	4 - 6 mm ²

* medidas em mm

CARTELAS E POTES



CARTELA CONECTOR SP1

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 6un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080074



CARTELA CONECTOR SP2

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 6un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080081



CARTELA CONECTOR SP5

Cartela Blister Litografada
Conectores por Cartela - 3un
Caixa Master - 24 Cartelas

7898041080098



POTE CONECTOR SP1

Ideal para vendas a granel
Pote Plástico com tampa rosqueável e alça
Quantidade: 500 Conectores
Aceita Refil

7898041080326



POTE CONECTOR SP2

Ideal para vendas a granel
Pote Plástico com tampa rosqueável e alça
Quantidade: 500 Conectores
Aceita Refil



7898041080333



POTE CONECTOR SP5

Ideal para vendas a granel
Pote Plástico com tampa rosqueável e alça
Quantidade: 250 Conectores
Aceita Refil

7898041080364



SOBRE

Projetado para emendas de fios rígidos ou flexíveis, este é o conector mais indicado quando se quer emendar uma quantidade grande de fios. Para fazer a emenda, basta levantar a alavanca, inserir os fios (desencapados) nos furos do conector e fechar a alavanca. Existem conectores de 2, 3 e 5 furos


VANTAGENS

- Conecta e Isola ao mesmo Tempo
- Economia de Tempo
- Não enferrujam
- Segurança
- Versatilidade
- Reutilizáveis

APLICAÇÕES

- Iluminação de fabricação OEM
- Residencial
- Caixas de junção
- Paineis de controle
- Sistemas de segurança/alarme
- Sistemas de pré-fiação
- Retrofit de iluminação

MODELOS



JACK 22

Dimensões: 12,4 x 14,5 x 20,5mm


Portas: 2 polos

Tipos de Fios: Flexível, Semi-Rígido ou Rígidos

Condutores: Flexível até 4mm e Rígido ou Semi Rígido até 2,5mm

Tensão Máxima: 400V

Corrente Máxima: 32A



JACK 23

Dimensões: 17 x 14,5 x 20,5mm


Portas: 3 polos

Tipos de Fios: Flexível, Semi-Rígido ou Rígidos

Condutores: Flexível até 4mm e Rígido ou Semi Rígido até 2,5mm

Tensão Máxima: 400V

Corrente Máxima: 32A



JACK 25

Dimensões: 26,6 x 14,5 x 20,5mm

Portas: 5 polos

Tipos de Fios: Flexível, Semi-Rígido ou Rígidos

Condutores: Flexível até 4mm e Rígido ou Semi Rígido até 2,5mm

Tensão Máxima: 400V

Corrente Máxima: 32A

EMBALAGENS PLÁSTICAS

JACK 22

?????????????
Embalagem com ???

XXXXXXXX

JACK 23

?????????????
Embalagem com ???

XXXXXXXX

JACK 25

?????????????
Embalagem com ???

XXXXXXXX

POTES

JACK 22

Pote Plástico com tampa lacrada
rosqueável e alça
Pote com 500 unidades

7898041080371



JACK 23

Pote Plástico com tampa lacrada
rosqueável e alça
Pote com 500 unidades

7898041080388



JACK 25

Pote Plástico com tampa lacrada
rosqueável e alça
Pote com 300 unidades

7898041080395



DISPLAY



Ambientação



Con-fio Display de Balcão Modelo 2

Medidas aproximadas:
Largura: 500 mm
Altura: 590 mm
Profundidade: 215 mm

Características:
Estrutura e ganchos
aramados;
Testeira e laterais
em chapas plásticas
com impressão digital.

Capacidade:
Por gancho: 6 produtos.
Total: 48 produtos

**Os produtos apresentados
neste layout são meramente
ilustrativos.**

CON-FIO

DESDE 1996

Importado e Embalado por
Telario Imp. e Exp. Ltda
CNPJ 31936636/0001-73

contato@con-fio.com
Tel: (21) 2495-4298
www.con-fio.com

Estr. Engenho D'Água 1330,
Box 53, Anil, Rio de Janeiro, RJ
CEP - 22765-240